



CATALOGO

CATEGORIA ARCHI QUADRI	Pag 4 - 15
CATEGORIA ARCHI SEMICURVI	Pag 17
CATEGORIA ARCHI PORTALI	Pag 19 - 21
CATEGORIA ARCHI TONDI	Pag 23 - 30
CATEGORIA MONGOLFIERE	Pag 32 - 37
CATEGORIA RAGNO	Pag 39 - 43
CATEGORIA RAGNO TENUTA STAGNA	Pag 45 - 47
CATEGORIA FONTANA	Pag 49 - 50
CATEGORIA MEZZA SFERA	Pag 52 - 57
CATEGORIA SFERE	Pag 59 - 64
CATEGORIA PAGODA	Pag 66 - 69
CATEGORIA NUVOLA	Pag 71
CATEGORIA PALCO	Pag 73 - 74
CATEGORIA CASSETTA	Pag 76 - 77
CATEGORIA PONTE	Pag 79 - 80
CATEGORIA IGLOO	Pag 82 - 83
CATEGORIA CILINDRI	Pag 85 - 92
CATEGORIA STAND TAGLIA S	Pag 94
CATEGORIA STAND TAGLIA M	Pag 95
CATEGORIA STAND TAGLIA L	Pag 96
CATEGORIA STAND TAGLIA XL	Pag 97
CATEGORIA STAND SHELL	Pag 98



NASOALLINSÙ

CATEGORIA ARCHI QUADRI

AQ1

Il classico dei classici. Una forma ormai riconosciuta ovunque ma sempre attuale e che mette a disposizione ben 5 postazioni grafiche di diverse per ogni suo lato. Disponibile in 10 diverse dimensioni standard dai 2m di passaggio fino ai 10m può altresì essere completamente personalizzato con dimensioni ad hoc.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO
15kg

VOLUME
70 cm x 65 cm x 50 cm

MOTORE
0,09 kw

TEMPO GONFIAGGIO
1 minuto

TEMPO SGONFIAGGIO
1 minuto


PERSONALIZZAZIONE GRAFICA

A: 72 cm x 140 cm
B: 72 cm x 59 cm
C: 72 cm x 150 cm

Nasoallinsù S.r.l.
Via Peschiera, 20
Varese (VA) 21100
P.IVA 01837500121
Tel. +39 0332.335522
naso@naso.it
www.naso.it



Particolare del gomito di raccordo suddiviso in più parti al fine di migliorare l'efficienza e l'estetica dell'intera struttura.



Particolare Grafico stampato sul tessuto, possibilità di intercambiare diverse personalizzazioni grafiche tramite appositi velcri.

Il classico dei classici. Una forma ormai riconosciuta ovunque ma sempre attuale e che mette a disposizione ben 5 postazioni grafiche di diverse per ogni suo lato. Disponibile in 10 diverse dimensioni standard dai 2m di passaggio fino ai 10m può altresì essere completamente personalizzato con dimensioni ad hoc.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO
18kg

VOLUME
70 cm x 65 cm x 50 cm

MOTORE
0,09 kw

TEMPO GONFIAGGIO
2 minuti

TEMPO SGONFIAGGIO
1 minuto


PERSONALIZZAZIONE GRAFICA

A: 145 cm x 145 cm
B: 145 cm x 90 cm
C: 145 cm x 200 cm

Nasoallinsù S.r.l.
Via Peschiera, 20
Varese (VA) 21100
P.IVA 01837500121
Tel. +39 0332.335522
naso@naso.it
www.naso.it



Particolare del gomito di raccordo suddiviso in più parti al fine di migliorare l'efficienza e l'estetica dell'intera struttura.



dettaglio Grafico stampato sul tessuto, possibilità di intercambiare diverse personalizzazioni grafiche tramite appositi velcri.

AQ3

Il classico dei classici. Una forma ormai riconosciuta ovunque ma sempre attuale e che mette a disposizione ben 5 postazioni grafiche di diverse per ogni suo lato. Disponibile in 10 diverse dimensioni standard dai 2m di passaggio fino ai 10m può altresì essere completamente personalizzato con dimensioni ad hoc.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO
20kg

VOLUME
70 cm x 65 cm x 50 cm

MOTORE
0,09 kw

TEMPO GONFIAGGIO
2 minuti

TEMPO SGONFIAGGIO
1 minuto


PERSONALIZZAZIONE GRAFICA

A: 145 cm x 140 cm
B: 145 cm x 140 cm
C: 145 cm x 250 cm

Nasoallinsù S.r.l.
Via Peschiera, 20
Varese (VA) 21100
P.IVA 01837500121
Tel. +39 0332.335522
naso@naso.it
www.naso.it



Particolare del gomito di raccordo suddiviso in più parti al fine di migliorare l'efficienza e l'estetica dell'intera struttura.



Particolare Grafico personalizzabile tramite appositi velcri.

AQ4

Il classico dei classici. Una forma ormai riconosciuta ovunque ma sempre attuale e che mette a disposizione ben 5 postazioni grafiche di diverse per ogni suo lato. Disponibile in 10 diverse dimensioni standard dai 2m di passaggio fino ai 10m può altresì essere completamente personalizzato con dimensioni ad hoc.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO
25kg

VOLUME
70 cm x 65 cm x 50 cm

MOTORE
0,18 kw

TEMPO GONFIAGGIO
3 minuti

TEMPO SGONFIAGGIO
2 minuti


PERSONALIZZAZIONE GRAFICA

A: 145 cm x 200 cm
B: 145 cm x 200 cm
C: 145 cm x 400 cm

Nasoallinsù S.r.l.
Via Peschiera, 20
Varese (VA) 21100
P.IVA 01837500121
Tel. +39 0332.335522
naso@naso.it
www.naso.it



Particolare del gomito di raccordo suddiviso in più parti al fine di migliorare l'efficienza e l'estetica dell'intera struttura.



Particolare Grafico stampato sul tessuto, possibilità di intercambiare diverse personalizzazioni grafiche tramite appositi velcri.

AQ5

Il classico dei classici. Una forma ormai riconosciuta ovunque ma sempre attuale e che mette a disposizione ben 5 postazioni grafiche di diverse per ogni suo lato. Disponibile in 10 diverse dimensioni standard dai 2m di passaggio fino ai 10m può altresì essere completamente personalizzato con dimensioni ad hoc.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO
30kg

VOLUME
70 cm x 65 cm x 50 cm

MOTORE
0,18 kw

TEMPO GONFIAGGIO
3 minuti

TEMPO SGONFIAGGIO
2 minuti


PERSONALIZZAZIONE GRAFICA

A: 145 cm x 180 cm
B: 145 cm x 180 cm
C: 145 cm x 450 cm

Nasoallinsù S.r.l.
Via Peschiera, 20
Varese (VA) 21100
P.IVA 01837500121
Tel. +39 0332.335522
naso@naso.it
www.naso.it



Particolare del gomito di raccordo suddiviso in più parti al fine di migliorare l'efficienza e l'estetica dell'intera struttura.



Particolare Grafico stampato sul tessuto, possibilità di intercambiare diverse personalizzazioni grafiche tramite appositi velcri.

AQ6

Il classico dei classici. Una forma ormai riconosciuta ovunque ma sempre attuale e che mette a disposizione ben 5 postazioni grafiche di diverse per ogni suo lato. Disponibile in 10 diverse dimensioni standard dai 2m di passaggio fino ai 10m può altresì essere completamente personalizzato con dimensioni ad hoc.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO
35kg

VOLUME
90 cm x 77 cm x 55 cm

MOTORE
0,25 kw

TEMPO GONFIAGGIO
4 minuti

TEMPO SGONFIAGGIO
2 minuti


PERSONALIZZAZIONE GRAFICA

A: 145 cm x 250 cm
B: 145 cm x 250 cm
C: 145 cm x 600 cm

Nasoallinsù S.r.l.
Via Peschiera, 20
Varese (VA) 21100
P.IVA 01837500121
Tel. +39 0332.335522
naso@naso.it
www.naso.it



Particolare del gomito di raccordo suddiviso in più parti al fine di migliorare l'efficienza e l'estetica dell'intera struttura.



Particolare Grafico stampato sul tessuto, possibilità di intercambiare diverse personalizzazioni grafiche tramite appositi velcri.

Il classico dei classici. Una forma ormai riconosciuta ovunque ma sempre attuale e che mette a disposizione ben 5 postazioni grafiche di diverse per ogni suo lato. Disponibile in 10 diverse dimensioni standard dai 2m di passaggio fino ai 10m può altresì essere completamente personalizzato con dimensioni ad hoc.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO
40kg

VOLUME
90 cm x 77 cm x 55 cm

MOTORE
0,25 kw

TEMPO GONFIAGGIO
4 minuti

TEMPO SGONFIAGGIO
2 minuti


PERSONALIZZAZIONE GRAFICA

A: 145 cm x 250 cm
B: 145 cm x 250 cm
C: 145 cm x 600 cm

Nasoallinsù S.r.l.
Via Peschiera, 20
Varese (VA) 21100
P.IVA 01837500121
Tel. +39 0332.335522
naso@naso.it
www.naso.it



Particolare del gomito di raccordo suddiviso in più parti al fine di migliorare l'efficienza e l'estetica dell'intera struttura.



Particolare Grafico personalizzabile tramite appositi velcri. Possibilità di stampa diretta sul tessuto del prodotto.

AQ8

Il classico dei classici. Una forma ormai riconosciuta ovunque ma sempre attuale e che mette a disposizione ben 5 postazioni grafiche di diverse per ogni suo lato. Disponibile in 10 diverse dimensioni standard dai 2m di passaggio fino ai 10m può altresì essere completamente personalizzato con dimensioni ad hoc.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO
20kg

VOLUME
80 cm x 65 cm x 50 cm

MOTORE
0,09 kw

TEMPO GONFIAGGIO
3 minuti

TEMPO SGONFIAGGIO
1 minuto


PERSONALIZZAZIONE GRAFICA

A: 144 cm x 140 cm
B: 250 cm x 145 cm
C: 144 cm x 144 cm

Nasoallinsù S.r.l.
Via Peschiera, 20
Varese (VA) 21100
P.IVA 01837500121
Tel. +39 0332.335522
naso@naso.it
www.naso.it



Particolare del gomito di raccordo suddiviso in più parti al fine di migliorare l'efficienza e l'estetica dell'intera struttura.



Particolare Grafico stampato sul tessuto, possibilità di intercambiare diverse personalizzazioni grafiche tramite appositi velcri.

AQ9

Il classico dei classici. Una forma ormai riconosciuta ovunque ma sempre attuale e che mette a disposizione ben 5 postazioni grafiche di diverse per ogni suo lato. Disponibile in 10 diverse dimensioni standard dai 2m di passaggio fino ai 10m può altresì essere completamente personalizzato con dimensioni ad hoc.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO
40kg

VOLUME
81cm x 66cm x 50cm

MOTORE
0,25 kw

TEMPO GONFIAGGIO
3 minuti


TEMPO SGONFIAGGIO
5 minuti

PERSONALIZZAZIONE GRAFICA
A: 145 cm x 180 cm
B: 145 cm x 180 cm
C: 145 cm x 530 cm

Nasoallinsù S.r.l.
Via Peschiera, 20
Varese (VA) 21100
P.IVA 01837500121
Tel. +39 0332.335522
naso@naso.it
www.naso.it



Particolare del gomito di raccordo suddiviso in più parti al fine di migliorare l'efficienza e l'estetica dell'intera struttura.



Particolare Grafico stampato sul tessuto, possibilità di intercambiare diverse personalizzazioni grafiche tramite appositi velcri.

AQ10

Il classico dei classici. Una forma ormai riconosciuta ovunque ma sempre attuale e che mette a disposizione ben 5 postazioni grafiche di diverse per ogni suo lato. Disponibile in 10 diverse dimensioni standard dai 2m di passaggio fino ai 10m può altresì essere completamente personalizzato con dimensioni ad hoc.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO
25kg

VOLUME
71cm x 50cm x 44cm

MOTORE
0,18 kw

TEMPO GONFIAGGIO
2 minuti


TEMPO SGONFIAGGIO
4 minuti

PERSONALIZZAZIONE GRAFICA
A: 145 cm x 180 cm
B: 145 cm x 180 cm
C: 145 cm x 330 cm

Nasoallinsù S.r.l.
Via Peschiera, 20
Varese (VA) 21100
P.IVA 01837500121
Tel. +39 0332.335522
naso@naso.it
www.naso.it



Particolare del gomito di raccordo suddiviso in più parti al fine di migliorare l'efficienza e l'estetica dell'intera struttura.



Particolare Grafico stampato sul tessuto, possibilità di interscambiare diverse personalizzazioni grafiche tramite appositi velcri.

AQ11

Il classico dei classici. Una forma ormai riconosciuta ovunque ma sempre attuale e che mette a disposizione ben 5 postazioni grafiche di diverse per ogni suo lato. Disponibile in 10 diverse dimensioni standard dai 2m di passaggio fino ai 10m può altresì essere completamente personalizzato con dimensioni ad hoc.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO
45kg

VOLUME
80 cm x 120 cm x 60 cm

MOTORE
0,25 kw

TEMPO GONFIAGGIO
5 minuti

TEMPO SGONFIAGGIO
7 minuti


PERSONALIZZAZIONE GRAFICA

A: 145 cm x 180 cm
B: 145 cm x 180 cm
C: 145 cm x 630 cm

Nasoallinsù S.r.l.
Via Peschiera, 20
Varese (VA) 21100
P.IVA 01837500121
Tel. +39 0332.335522
naso@naso.it
www.naso.it



Particolare del gomito di raccordo suddiviso in più parti al fine di migliorare l'efficienza e l'estetica dell'intera struttura.



Particolare Grafico stampato sul tessuto, possibilità di intercambiare diverse personalizzazioni grafiche tramite appositi velcri.

AQ12

Il classico dei classici. Una forma ormai riconosciuta ovunque ma sempre attuale e che mette a disposizione ben 5 postazioni grafiche di diverse per ogni suo lato. Disponibile in 10 diverse dimensioni standard dai 2m di passaggio fino ai 10m può altresì essere completamente personalizzato con dimensioni ad hoc.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO
30kg

VOLUME
71 cm x 66 cm x 50 cm

MOTORE
0,18 kw

TEMPO GONFIAGGIO
3 minuti

TEMPO SGONFIAGGIO
5 minuti


PERSONALIZZAZIONE GRAFICA

A: 145 cm x 180 cm
B: 145 cm x 180 cm
C: 145 cm x 330 cm

Nasoallinsù S.r.l.
Via Peschiera, 20
Varese (VA) 21100
P.IVA 01837500121
Tel. +39 0332.335522
naso@naso.it
www.naso.it



Particolare del gomito di raccordo suddiviso in più parti al fine di migliorare l'efficienza e l'estetica dell'intera struttura.



Particolare Grafico stampato sul tessuto, possibilità di intercambiare diverse personalizzazioni grafiche tramite appositi velcri.



NASOALLINSÙ

CATEGORIA ARCHI SEMICURVI

ARCO SEMICURVO

Ideale per delimitare l'ingresso all'area di evento questo arco dispone di un'importante superficie sulla trave dove la visibilità è massima.

Disponibile in 10 diverse dimensioni standard dai 2m di passaggio fino ai 10m può altresì essere completamente personalizzato con dimensioni ad hoc.


CARATTERISTICHE TECNICHE

**Le Caratteristiche tecniche e le misure
Variano in relazione al Modello.**

**La Gamma dei modelli disponibili fa riferimento
alle dimensioni e caratteristiche degli Archi Quadri**



Particolare Grafico stampato sul tessuto, possibilità di intercambiare diverse personalizzazioni grafiche tramite appositi velcri.



Particolare di posizionamento interno del motore.

Nasoallinsù S.r.l.
Via Peschiera, 20
Varese (VA) 21100
P.IVA 01837500121
Tel. +39 0332.335522
naso@naso.it
www.naso.it



NASOALLINSÙ

CATEGORIA ARCHI PORTALI

ARCO PORTALE


La forma più semplice per un effetto immediato e di grande valore. il profilo di questo modello di arco permette la massima esposizione di loghi e grafiche.

Disponibile in 10 diverse dimensioni standard dai 2m di passaggio fino ai 10m può altresì essere completamente personalizzato con dimensioni ad hoc.


CARATTERISTICHE TECNICHE

Le Caratteristiche tecniche e le misure Variano in relazione al Modello.

La Gamma dei modelli disponibili fa riferimento alle dimensioni e caratteristiche degli Archi Quadri



Particolare Grafico stampato sul tessuto, possibilità di intercambiare diverse personalizzazioni grafiche tramite appositi velcri.



Particolare di posizionamento interno del motore.

Nasoallinsù S.r.l.
Via Peschiera, 20
Varese (VA) 21100
P.IVA 01837500121
Tel. +39 0332.335522
naso@naso.it
www.naso.it

AP4

Il classico dei classici. Una forma ormai riconosciuta ovunque ma sempre attuale e che mette a disposizione ben 3 postazioni grafiche diverse per ogni suo lato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO

25 kg

VOLUME

70 cm x 65 cm x 50 cm

MOTORE

0,18 kw

TEMPO GONFIAGGIO

3 minuti

TEMPO SGONFIAGGIO

2 minuti

PERSONALIZZAZIONE GRAFICA


A: 145 cm x 600 cm

B: 145 cm x 250 cm

Nasoallinsù S.r.l.
Via Peschiera, 20
Varese (VA) 21100
P.IVA 01837500121
Tel. +39 0332.335522
naso@naso.it
www.naso.it



Particolare del raccordo angolare tra gamba e trave dell' arco



Particolare Grafico stampato sul tessuto, possibilità di intercambiare diverse personalizzazioni grafiche tramite appositi velcri.

AP5

Il classico dei classici. Una forma ormai riconosciuta ovunque ma sempre attuale e che mette a disposizione ben 3 postazioni grafiche diverse per ogni suo lato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO

30 kg

VOLUME

70 cm x 65 cm x 50 cm

MOTORE

0,18 kw

TEMPO GONFIAGGIO

3 minuti

TEMPO SGONFIAGGIO

2 minuti

PERSONALIZZAZIONE GRAFICA


A: 145 cm x 700 cm

B: 145 cm x 300 cm

Nasoallinsù S.r.l.
Via Peschiera, 20
Varese (VA) 21100
P.IVA 01837500121
Tel. +39 0332.335522
naso@naso.it
www.naso.it



Particolare del raccordo angolare tra gamba e trave dell' arco



Particolare Grafico stampato sul tessuto, possibilità di intercambiare diverse personalizzazioni grafiche tramite appositi velcri.



NASOALLINSÙ

CATEGORIA ARCHITONDI

AT1

Insieme all'Arco Quadro è l'altro grande classico. Con la sua forma continua permette di personalizzare l'intera faccia del gonfiabile senza divisioni fra i differenti striscioni. Disponibile in 10 diverse dimensioni standard dai 2m di passaggio fino ai 10m può altresì essere completamente personalizzato con dimensioni ad hoc.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO
15kg

VOLUME
70 cm x 65 cm x 50 cm

MOTORE
0,09 kw

TEMPO GONFIAGGIO
1 minuto



TEMPO SGONFIAGGIO
1 minuto

PERSONALIZZAZIONE GRAFICA
A: 70 cm x 145 cm
B: 70 cm x 180 cm

Nasoallinsù S.r.l.
Via Peschiera, 20
Varese (VA) 21100
P.IVA 01837500121
Tel. +39 0332.335522
naso@naso.it
www.naso.it



Particolare Grafico stampato sul tessuto, possibilità di interscambiare diverse personalizzazioni grafiche tramite appositi velcri.



Particolare di posizionamento interno del motore.

Insieme all'Arco Quadro è l'altro grande classico. Con la sua forma continua permette di personalizzare l'intera faccia del gonfiabile senza divisioni fra i differenti striscioni. Disponibile in 10 diverse dimensioni standard dai 2m di passaggio fino ai 10m può altresì essere completamente personalizzato con dimensioni ad hoc.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO
18kg

VOLUME
70 cm x 65 cm x 50 cm

MOTORE
0,09 kw

TEMPO GONFIAGGIO
1 minuto



TEMPO SGONFIAGGIO
1 minuto

PERSONALIZZAZIONE GRAFICA
A: 145 cm x 200 cm
B: 145 cm x 400 cm

Nasoallinsù S.r.l.
Via Peschiera, 20
Varese (VA) 21100
P.IVA 01837500121
Tel. +39 0332.335522
naso@naso.it
www.naso.it



Particolare Grafico stampato sul tessuto, possibilità di intercambiare diverse personalizzazioni grafiche tramite appositi velcri.



Particolare di posizionamento interno del motore.

Insieme all'Arco Quadro è l'altro grande classico. Con la sua forma continua permette di personalizzare l'intera faccia del gonfiabile senza divisioni fra i differenti striscioni. Disponibile in 10 diverse dimensioni standard dai 2m di passaggio fino ai 10m può altresì essere completamente personalizzato con dimensioni ad hoc.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO
18kg

VOLUME
70 cm x 65 cm x 50 cm

MOTORE
0,09 kw

TEMPO GONFIAGGIO
2 minuti



TEMPO SGONFIAGGIO
3 minuti

PERSONALIZZAZIONE GRAFICA
A: 145 cm x 145 cm
B: 145 cm x 380 cm

Nasoallinsù S.r.l.
Via Peschiera, 20
Varese (VA) 21100
P.IVA 01837500121
Tel. +39 0332.335522
naso@naso.it
www.naso.it



Particolare Grafico stampato sul tessuto, possibilità di intercambiare diverse personalizzazioni grafiche tramite appositi velcri.



Particolare di posizionamento interno del motore.

AT4

Insieme all'Arco Quadro è l'altro grande classico. Con la sua forma continua permette di personalizzare l'intera faccia del gonfiabile senza divisioni fra i differenti striscioni. Disponibile in 10 diverse dimensioni standard dai 2m di passaggio fino ai 10m può altresì essere completamente personalizzato con dimensioni ad hoc.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO
20kg

VOLUME
70 cm x 65 cm x 50 cm

MOTORE
0,09 kw

TEMPO GONFIAGGIO
2 minuti


TEMPO SGONFIAGGIO
3 minuti

PERSONALIZZAZIONE GRAFICA
A: 145 cm x 145 cm
B: 145 cm x 470 cm

Nasoallinsù S.r.l.
Via Peschiera, 20
Varese (VA) 21100
P.IVA 01837500121
Tel. +39 0332.335522
naso@naso.it
www.naso.it



Particolare Grafico stampato sul tessuto, possibilità di intercambiare diverse personalizzazioni grafiche tramite appositi velcri.



Particolare di posizionamento interno del motore.

AT5

Insieme all'Arco Quadro è l'altro grande classico. Con la sua forma continua permette di personalizzare l'intera faccia del gonfiabile senza divisioni fra i differenti striscioni. Disponibile in 10 diverse dimensioni standard dai 2m di passaggio fino ai 10m può altresì essere completamente personalizzato con dimensioni ad hoc.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO
25kg

VOLUME
85cm x 65cm x 50cm

MOTORE
0,18 kw

TEMPO GONFIAGGIO
3 minuti



TEMPO SGONFIAGGIO
4 minuti

PERSONALIZZAZIONE GRAFICA
A: 145 cm x 410 cm

Nasoallinsù S.r.l.
Via Peschiera, 20
Varese (VA) 21100
P.IVA 01837500121
Tel. +39 0332.335522
naso@naso.it
www.naso.it



Particolare Grafico stampato sul tessuto, possibilità di intercambiare diverse personalizzazioni grafiche tramite appositi velcri.



Particolare di posizionamento interno del motore.

AT6

Insieme all'Arco Quadro è l'altro grande classico. Con la sua forma continua permette di personalizzare l'intera faccia del gonfiabile senza divisioni fra i differenti striscioni. Disponibile in 10 diverse dimensioni standard dai 2m di passaggio fino ai 10m può altresì essere completamente personalizzato con dimensioni ad hoc.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO
30kg

VOLUME
90 cm x 77 cm x 55 cm

MOTORE
0,25 kw

TEMPO GONFIAGGIO
3 minuti


TEMPO SGONFIAGGIO
4 minuti

PERSONALIZZAZIONE GRAFICA
A: 145 cm x 490 cm

Nasoallinsù S.r.l.
Via Peschiera, 20
Varese (VA) 21100
P.IVA 01837500121
Tel. +39 0332.335522
naso@naso.it
www.naso.it



Particolare Grafico stampato sul tessuto, possibilità di interscambiare diverse personalizzazioni grafiche tramite appositi velcri.



Particolare di posizionamento interno del motore.

AT7

Insieme all'Arco Quadro è l'altro grande classico. Con la sua forma continua permette di personalizzare l'intera faccia del gonfiabile senza divisioni fra i differenti striscioni. Disponibile in 10 diverse dimensioni standard dai 2m di passaggio fino ai 10m può altresì essere completamente personalizzato con dimensioni ad hoc.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO
25kg

VOLUME
90 cm x 77 cm x 55 cm

MOTORE
0,09 kw

TEMPO GONFIAGGIO
1 minuto



TEMPO SGONFIAGGIO
1 minuto

PERSONALIZZAZIONE GRAFICA
A: 490cm x 145cm x

Nasoallinsù S.r.l.
Via Peschiera, 20
Varese (VA) 21100
P.IVA 01837500121
Tel. +39 0332.335522
naso@naso.it
www.naso.it



Particolare Grafico stampato sul tessuto, possibilità di intercambiare diverse personalizzazioni grafiche tramite appositi velcri.



Particolare di posizionamento interno del motore.

AT8

Insieme all'Arco Quadro è l'altro grande classico. Con la sua forma continua permette di personalizzare l'intera faccia del gonfiabile senza divisioni fra i differenti striscioni. Disponibile in 10 diverse dimensioni standard dai 2m di passaggio fino ai 10m può altresì essere completamente personalizzato con dimensioni ad hoc.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO
25kg

VOLUME
90 cm x 77 cm x 55 cm

MOTORE
0,09 kw

TEMPO GONFIAGGIO
1 minuto


TEMPO SGONFIAGGIO
1 minuto

PERSONALIZZAZIONE GRAFICA
A: 296cm x 72cm

Nasoallinsù S.r.l.
Via Peschiera, 20
Varese (VA) 21100
P.IVA 01837500121
Tel. +39 0332.335522
naso@naso.it
www.naso.it



Particolare Grafico stampato direttamente sul tessuto, possibilità di intercambiare diverse personalizzazioni grafiche tramite appositi velcri.



Particolare di posizionamento interno del motore.



NASOALLINSÙ

CATEGORIA MONGOLFIERE

M3

Variante della classica sfera, questo modello, disponibile in diversi modelli standard che vanno dai 3 agli 8m di altezza, privilegia la parte superiore che risulta comunemente quella più visibile.

Facile e funzionale da montare abbina i vantaggi della normale struttura gonfiabile a look un pò vintage dello storico pallone aerostatico.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO

12kg

VOLUME

60 cm x 40 cm x 42 cm

MOTORE

0,09 kw

TEMPO GONFIAGGIO

1 minuto

TEMPO SGONFIAGGIO

1 minuto



PERSONALIZZAZIONE GRAFICA

A: 100 cm x 184 cm

Nasoallinsù S.r.l.
Via Peschiera, 20
Varese (VA) 21100
P.IVA 01837500121
Tel. +39 0332.335522
naso@naso.it
www.naso.it



Particolare Grafico stampato direttamente sul tessuto, possibilità di intercambiare diverse personalizzazioni grafiche tramite appositi velcri.



Particolare di posizionamento interno del motore.

M4

Variante della classica sfera, questo modello, disponibile in diversi modelli standard che vanno dai 3 agli 8m di altezza, privilegia la parte superiore che risulta comunemente quella più visibile.

Facile e funzionale da montare abbina i vantaggi della normale struttura gonfiabile a look un pò vintage dello storico pallone aerostatico.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO

15kg

VOLUME

70cm x 65cm x 50cm

MOTORE

0,09 kw

TEMPO GONFIAGGIO

2 minuti

TEMPO SGONFIAGGIO

2 minuti


PERSONALIZZAZIONE GRAFICA

A: 127 cm x 234 cm

Nasoallinsù S.r.l.
Via Peschiera, 20
Varese (VA) 21100
P.IVA 01837500121
Tel. +39 0332.335522
naso@naso.it
www.naso.it



Particolare Grafico stampato sul tessuto, possibilità di intercambiare diverse personalizzazioni grafiche tramite appositi velcri.



Particolare di posizionamento dei tiranti, che aiutano la stabilità statica del prodotto.

M5

Variante della classica sfera, questo modello, disponibile in diversi modelli standard che vanno dai 3 agli 8m di altezza, privilegia la parte superiore che risulta comunemente quella più visibile.

Facile e funzionale da montare abbina i vantaggi della normale struttura gonfiabile a look un pò vintage dello storico pallone aerostatico.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO

18kg

VOLUME

70 cm x 65 cm x 50 cm

MOTORE

0,09 kw

TEMPO GONFIAGGIO

3 minuti

TEMPO SGONFIAGGIO

3 minuti

PERSONALIZZAZIONE GRAFICA


A: 144 cm x 267 cm

B: 35 cm x 192 cm

Nasoallinsù S.r.l.
Via Peschiera, 20
Varese (VA) 21100
P.IVA 01837500121
Tel. +39 0332.335522
naso@naso.it
www.naso.it



Particolare Grafico stampato sul tessuto, possibilità di interscambiare diverse personalizzazioni grafiche tramite appositi velcri.



Particolare di posizionamento dei tiranti, che aiutano la stabilità statica del prodotto.

M6

Variante della classica sfera, questo modello, disponibile in diversi modelli standard che vanno dai 3 agli 8m di altezza, privilegia la parte superiore che risulta comunemente quella più visibile.

Facile e funzionale da montare abbina i vantaggi della normale struttura gonfiabile a look un pò vintage dello storico pallone aerostatico.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO

25kg

VOLUME

70 cm x 65 cm x 50 cm

MOTORE

0,18 kw

TEMPO GONFIAGGIO

4 minuti

TEMPO SGONFIAGGIO

4 minuti

PERSONALIZZAZIONE GRAFICA


A: 145 cm x 329 cm

B: 45 cm x 232 cm

Nasoallinsù S.r.l.
Via Peschiera, 20
Varese (VA) 21100
P.IVA 01837500121
Tel. +39 0332.335522
naso@naso.it
www.naso.it



Particolare Grafico stampato sul tessuto, possibilità di intercambiare diverse personalizzazioni grafiche tramite appositi velcri.



Particolare di posizionamento dei tiranti, che aiutano la stabilità statica del prodotto.

M7

Variante della classica sfera, questo modello, disponibile in diversi modelli standard che vanno dai 3 agli 8m di altezza, privilegia la parte superiore che risulta comunemente quella più visibile.

Facile e funzionale da montare abbina i vantaggi della normale struttura gonfiabile a look un pò vintage dello storico pallone aerostatico.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO

30kg

VOLUME

85 cm x 65 cm x 50 cm

MOTORE

0,18 kw

TEMPO GONFIAGGIO

5 minuti

TEMPO SGONFIAGGIO

5 minuti

PERSONALIZZAZIONE GRAFICA


A: 145 cm x 385 cm

B: 70 cm x 276 cm

Nasoallinsù S.r.l.
Via Peschiera, 20
Varese (VA) 21100
P.IVA 01837500121
Tel. +39 0332.335522
naso@naso.it
www.naso.it



Particolare Grafico stampato sul tessuto, possibilità di interscambiare diverse personalizzazioni grafiche tramite appositi velcri.



Particolare di posizionamento dei tiranti, che aiutano la stabilità statica del prodotto.

M8

Variante della classica sfera, questo modello, disponibile in diversi modelli standard che vanno dai 3 agli 8m di altezza, privilegia la parte superiore che risulta comunemente quella più visibile.

Facile e funzionale da montare abbina i vantaggi della normale struttura gonfiabile a look un pò vintage dello storico pallone aerostatico.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO
35kg

VOLUME
90 cm x 77 cm x 55 cm

MOTORE
0,18 kw

TEMPO GONFIAGGIO
6 minuti


TEMPO SGONFIAGGIO
6 minuti

PERSONALIZZAZIONE GRAFICA
A: 145 cm x 448 cm
B: 70 cm x 319 cm

Nasoallinsù S.r.l.
Via Peschiera, 20
Varese (VA) 21100
P.IVA 01837500121
Tel. +39 0332.335522
naso@naso.it
www.naso.it



Particolare Grafico stampato sul tessuto, possibilità di interscambiare diverse personalizzazioni grafiche tramite appositi velcri.



Particolare di posizionamento dei tiranti, che aiutano la stabilità statica del prodotto.



NASOALLINSÙ

CATEGORIA STAND RAGNO

Il secondo grande classico della famiglia degli stand gonfiabili. Una composizione elementare di grande versatilità. Disponibile in 4 diverse versioni con dimensioni che vanno dai 16 ai 30m2 interni può essere personalizzato con l'aggiunta di un logo gonfiabile al culmine del tetto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO
15kg

VOLUME
70 cm x 65 cm x 50 cm


MOTORE
0,09 kw

TEMPO GONFIAGGIO
2 minuti



TEMPO SGONFIAGGIO
3 minuti

PERSONALIZZAZIONE GRAFICA
A: 130 cm x 205 cm
B: 270 cm x 200 cm

Nasoallinsù S.r.l.
Via Peschiera, 20
Varese (VA) 21100
P.IVA 01837500121
Tel. +39 0332.335522
naso@naso.it
www.naso.it



Dettaglio della personalizzazione Grafica Velette superiori.



Dettaglio della personalizzazione Grafica tende perimetrali.

Il secondo grande classico della famiglia degli stand gonfiabili. Una composizione elementare di grande versatilità. Disponibile in 4 diverse versioni con dimensioni che vanno dai 16 ai 30m2 interni può essere personalizzato con l'aggiunta di un logo gonfiabile al culmine del tetto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO
18kg

VOLUME
70 cm x 65 cm x 50 cm

MOTORE
0,09 kw

TEMPO GONFIAGGIO
2 minuti

TEMPO SGONFIAGGIO
3 minuti


PERSONALIZZAZIONE GRAFICA

A: 207 cm x 125 cm
B: 310 cm x 204 cm
C: 147 cm x 128 cm

Nasoallinsù S.r.l.
Via Peschiera, 20
Varese (VA) 21100
P.IVA 01837500121
Tel. +39 0332.335522
naso@naso.it
www.naso.it



Dettaglio della personalizzazione Grafica Velette superiori.



Dettaglio della personalizzazione Grafica tende perimetrali.

R5

Il secondo grande classico della famiglia degli stand gonfiabili. Una composizione elementare di grande versatilità. Disponibile in 4 diverse versioni con dimensioni che vanno dai 16 ai 30m2 interni può essere personalizzato con l'aggiunta di un logo gonfiabile al culmine del tetto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO
22kg

VOLUME
85 cm x 65 cm x 50 cm

MOTORE
0,18 kw

TEMPO GONFIAGGIO
2 minuti

TEMPO SGONFIAGGIO
3 minuti


PERSONALIZZAZIONE GRAFICA

A: 247 cm x 130 cm
B: 377 cm x 234 cm
C: 190 cm x 147 cm

Nasoallinsù S.r.l.
Via Peschiera, 20
Varese (VA) 21100
P.IVA 01837500121
Tel. +39 0332.335522
nas@nas.it
www.naso.it



Dettaglio della personalizzazione Grafica Velette superiori.



Dettaglio di personalizzazione Grafica delle gambe alla Base dello Stand.

R6

Il secondo grande classico della famiglia degli stand gonfiabili. Una composizione elementare di grande versatilità. Disponibile in 4 diverse versioni con dimensioni che vanno dai 16 ai 30m2 interni può essere personalizzato con l'aggiunta di un logo gonfiabile al culmine del tetto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO
25kg

VOLUME
85 cm x 65 cm x 50 cm

MOTORE
0,18 kw

TEMPO GONFIAGGIO
2 minuti

TEMPO SGONFIAGGIO
3 minuti


PERSONALIZZAZIONE GRAFICA

A: 310 cm x 192 cm
B: 425 cm x 232 cm
C: 190 cm x 147 cm

Nasoallinsù S.r.l.
Via Peschiera, 20
Varese (VA) 21100
P.IVA 01837500121
Tel. +39 0332.335522
naso@naso.it
www.naso.it



Dettaglio della personalizzazione Grafica Velette superiori.



Dettaglio di personalizzazione Grafica dei muretti laterali.

Il secondo grande classico della famiglia degli stand gonfiabili. Una composizione elementare di grande versatilità. Disponibile in 4 diverse versioni con dimensioni che vanno dai 16 ai 30m2 interni può essere personalizzato con l'aggiunta di un logo gonfiabile al culmine del tetto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO
30kg

VOLUME
90 cm x 77 cm x 55 cm

MOTORE
0,25 kw

TEMPO GONFIAGGIO
3 minuti

TEMPO SGONFIAGGIO
4 minuti


PERSONALIZZAZIONE GRAFICA

A: 370 cm x 209 cm
B: 550 cm x 335 cm
C: 147 cm x 192 cm


Nasoallinsù S.r.l.
Via Peschiera, 20
Varese (VA) 21100
P.IVA 01837500121
Tel. +39 0332.335522
naso@naso.it
www.naso.it



Dettaglio della personalizzazione Grafica Velette superiori.



Dettaglio della personalizzazione Grafica tende perimetrali.



NASOALLINSÙ

CATEGORIA STAND RAGNO

TENUTA STAGNA

R3 TS

La variante a tenuta stagna della categoria Stand Ragno. In questa nuova versione la pompa di gonfiaggio esterna prende il posto del motore. Le dimensioni dei diametri delle gambe sono ridotte. Disponibile in 3 diverse versioni con dimensioni che vanno dai 9 ai 25 m2 interni. Può essere personalizzato con l'aggiunta di un logo gonfiabile al culmine del tetto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO
30 kg

VOLUME
90 cm x 90 cm x 70 cm

POMPA ESTERNA DI GONFIAGGIO

TEMPO GONFIAGGIO
5 minuti

TEMPO SGONFIAGGIO
3 minuti


PERSONALIZZAZIONE GRAFICA

A: 170 cm x 105 cm
B: 280 cm x 220 cm

Nasoallinsù S.r.l.
Via Peschiera, 20
Varese (VA) 21100
P.IVA 01837500121
Tel. +39 0332.335522
naso@naso.it
www.naso.it



Dettaglio della personalizzazione Grafica della Veletta del Tetto.



Dettaglio della personalizzazione Grafica delle Tende.

R4 TS

La variante a tenuta stagna della categoria Stand Ragno. In questa nuova versione la pompa di gonfiaggio esterna prende il posto del motore. Le dimensioni dei diametri delle gambe sono ridotte. Disponibile in 3 diverse versioni con dimensioni che vanno dai 9 ai 25 m2 interni. Può essere personalizzato con l'aggiunta di un logo gonfiabile al culmine del tetto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO
30 kg

VOLUME
90 cm x 90 cm x 70 cm

POMPA ESTERNA DI GONFIAGGIO

TEMPO GONFIAGGIO
5 minuti

TEMPO SGONFIAGGIO
3 minuti



PERSONALIZZAZIONE GRAFICA

A: 230 cm x 130 cm
B: 375 cm x 240 cm

Nasoallinsù S.r.l.
Via Peschiera, 20
Varese (VA) 21100
P.IVA 01837500121
Tel. +39 0332.335522
naso@naso.it
www.naso.it



Dettaglio della personalizzazione Grafica della Veletta del Tetto.



Dettaglio della personalizzazione Grafica delle Tende.

R4 TS

La variante a tenuta stagna della categoria Stand Ragno. In questa nuova versione la pompa di gonfiaggio esterna prende il posto del motore. Le dimensioni dei diametri delle gambe sono ridotte. Disponibile in 3 diverse versioni con dimensioni che vanno dai 9 ai 25 m² interni. Può essere personalizzato con l'aggiunta di un logo gonfiabile al culmine del tetto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO

35 kg

VOLUME

90 cm x 90 cm x 70 cm

POMPA ESTERNA DI GONFIAGGIO

TEMPO GONFIAGGIO

5 minuti

TEMPO SGONFIAGGIO

3 minuti

PERSONALIZZAZIONE GRAFICA


A: 260 cm x 145 cm

B: 464 cm x 300 cm

Nasoallinsù S.r.l.
Via Peschiera, 20
Varese (VA) 21100
P.IVA 01837500121
Tel. +39 0332.335522
naso@naso.it
www.naso.it



Dettaglio della personalizzazione Grafica della Veletta del Tetto.



Dettaglio della personalizzazione Grafica delle Tende.



NASOALLINSÙ

CATEGORIA FONTANA

FONTANA 1

Variante della famiglia degli stand ragno, lo stand Fontana é disponibile in 2 varianti rispettivamente da 35 mq a 75 mq.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO

20 kg

VOLUME

90 cm x 77 cm x 55 cm

MOTORE

0,18 kw

TEMPO GONFIAGGIO

4 minuti

TEMPO SGONFIAGGIO

6 minuti

PERSONALIZZAZIONE GRAFICA

A: 145 cm x 70 cm


B: 215 cm x 225 cm

C: 145 cm x 210 cm

Nasoallinsù S.r.l.
Via Peschiera, 20
Varese (VA) 21100
P.IVA 01837500121
Tel. +39 0332.335522
naso@naso.it
www.naso.it



Particolare Grafico stampato direttamente sul tessuto, possibilità di intercambiare diverse personalizzazioni grafiche tramite appositi velcri.



Dettaglio della personalizzazione Grafica tende perimetrali.

FONTANA 2

Variante della famiglia degli stand ragno, lo stand Fontana é disponibile in 2 varianti rispettivamente da 35 mq a 75 mq.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO
25kg

VOLUME
90cm x 77cm x 55cm

MOTORE
0,25 kw

TEMPO GONFIAGGIO
5 minuti


TEMPO SGONFIAGGIO
8 minuti

PERSONALIZZAZIONE GRAFICA
A: 185 cm x 185 cm
B: 360 cm x 280 cm
C: 145 cm x 240 cm

Nasoallinsù S.r.l.
Via Peschiera, 20
Varese (VA) 21100
P.IVA 01837500121
Tel. +39 0332.335522
naso@naso.it
www.naso.it



Particolare Grafico stampato direttamente sul tessuto, possibilità di intercambiare diverse personalizzazioni grafiche tramite appositi velcri.



Dettaglio della personalizzazione Grafica tende perimetrali.



NASOALLINSÙ

CATEGORIA STAND MEZZA SFERA

MS3

L'accattivante profilo di questa struttura è solo il più evidente dei vantaggi di questo stand gonfiabile che abbina una estrema leggerezza (dovuta alle 4 grandi porte) ad una impressionante rapidità di montaggio.

Disponibile in 4 dimensioni standard può anche essere personalizzato a richiesta non solamente per quanto riguarda la stampa ma anche per quanto riguarda il numero degli ingressi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO

25kg

VOLUME

85 cm x 65 cm x 50 cm

MOTORE

0,18 kw

TEMPO GONFIAGGIO

3 minuti

TEMPO SGONFIAGGIO

4 minuti

PERSONALIZZAZIONE GRAFICA

A: 230 cm x 50 cm


B: 180 cm x 200 cm

C: 90 cm x 145 cm

Nasoallinsù S.r.l.
Via Peschiera, 20
Varese (VA) 21100
P.IVA 01837500121
Tel. +39 0332.335522
naso@naso.it
www.naso.it



Particolare dell'effetto "Capitonné".



Possibilità di intercambiare diverse personalizzazioni grafiche sul prodotto tramite appositi velcri.

MS4

L'accattivante profilo di questa struttura è solo il più evidente dei vantaggi di questo stand gonfiabile che abbina una estrema leggerezza (dovuta alle 4 grandi porte) ad una impressionante rapidità di montaggio.

Disponibile in 4 dimensioni standard può anche essere personalizzato a richiesta non solamente per quanto riguarda la stampa ma anche per quanto riguarda il numero degli ingressi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO

25kg

VOLUME

85 cm x 65 cm x 50 cm

MOTORE

0,18 kw

TEMPO GONFIAGGIO

3 minuti


TEMPO SGONFIAGGIO

4 minuti


PERSONALIZZAZIONE GRAFICA

- A: 255 cm x 50 cm
- B: 210 cm x 225 cm
- C: 145 cm x 145 cm

Nasoallinsù S.r.l.
Via Peschiera, 20
Varese (VA) 21100
P.IVA 01837500121
Tel. +39 0332.335522
naso@naso.it
www.naso.it



Particolare dell'effetto "Capitonné".



Dettaglio della personalizzazione Grafica tende perimetrali.

MS5

L'accattivante profilo di questa struttura è solo il più evidente dei vantaggi di questo stand gonfiabile che abbina una estrema leggerezza (dovuta alle 4 grandi porte) ad una impressionante rapidità di montaggio.

Disponibile in 4 dimensioni standard può anche essere personalizzato a richiesta non solamente per quanto riguarda la stampa ma anche per quanto riguarda il numero degli ingressi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO

25kg

VOLUME

85 cm x 65 cm x 50 cm

MOTORE

0,18 kw

TEMPO GONFIAGGIO

5 minuti

TEMPO SGONFIAGGIO

5 minuti

PERSONALIZZAZIONE GRAFICA

A: 236 cm x 50 cm


B: 212 cm x 285 cm

C: 134 cm x 83 cm

Nasoallinsù S.r.l.
Via Peschiera, 20
Varese (VA) 21100
P.IVA 01837500121
Tel. +39 0332.335522
naso@naso.it
www.naso.it



Riproduzione tridimensionale del logo del cliente.



Possibilità di intercambiare diverse personalizzazioni grafiche sul prodotto tramite appositi velcri.

MS6

L'accattivante profilo di questa struttura è solo il più evidente dei vantaggi di questo stand gonfiabile che abbina una estrema leggerezza (dovuta alle 4 grandi porte) ad una impressionante rapidità di montaggio.

Disponibile in 4 dimensioni standard può anche essere personalizzato a richiesta non solamente per quanto riguarda la stampa ma anche per quanto riguarda il numero degli ingressi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO

30kg

VOLUME

81 cm x 66 cm x 50 cm

MOTORE

0,18 kw

TEMPO GONFIAGGIO

3 minuti

TEMPO SGONFIAGGIO

4 minuti

PERSONALIZZAZIONE GRAFICA

A: 300 cm x 70 cm

B: 230 cm x 320 cm

C: 110 cm x 170 cm

Nasoallinsù S.r.l.

Via Peschiera, 20

Varese (VA) 21100

P.IVA 01837500121



Tel. +39 0332.335522

naso@naso.it

www.naso.it



Dettaglio di Illuminazione interna delle Gambe.



Dettaglio Tenda in PVC Trasparente.

MS7

L'accattivante profilo di questa struttura è solo il più evidente dei vantaggi di questo stand gonfiabile che abbina una estrema leggerezza (dovuta alle 4 grandi porte) ad una impressionante rapidità di montaggio.

Disponibile in 4 dimensioni standard può anche essere personalizzato a richiesta non solamente per quanto riguarda la stampa ma anche per quanto riguarda il numero degli ingressi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO

30kg

VOLUME

120 cm x 80 cm x 60 cm

MOTORE

0,25 kw

TEMPO GONFIAGGIO

4 minuti

TEMPO SGONFIAGGIO

5 minuti


PERSONALIZZAZIONE GRAFICA

A: 380 cm x 70 cm


B: 360 cm x 250 cm

C: 200 cm x 140 cm

Nasoallinsù S.r.l.
Via Peschiera, 20
Varese (VA) 21100
P.IVA 01837500121
Tel. +39 0332.335522
nasos@nasos.it
www.nasos.it



Particolare dell'effetto "Capitonné".



Dettaglio di illuminazione interna delle Gambe con Luce RGB

MS8

L'accattivante profilo di questa struttura è solo il più evidente dei vantaggi di questo stand gonfiabile che abbina una estrema leggerezza (dovuta alle 4 grandi porte) ad una impressionante rapidità di montaggio.

Disponibile in 4 dimensioni standard può anche essere personalizzato a richiesta non solamente per quanto riguarda la stampa ma anche per quanto riguarda il numero degli ingressi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO

50kg

VOLUME

120 cm x 80 cm x 80 cm

MOTORE

0,25 kw

TEMPO GONFIAGGIO

6 minuti

TEMPO SGONFIAGGIO

10 minuti

PERSONALIZZAZIONE GRAFICA

A: 360 cm x 70 cm

B: 280 cm x 375 cm

C: 145 cm x 145 cm

Nasoallinsù S.r.l.

Via Peschiera, 20


Varese (VA) 21100

P.IVA 01837500121


Tel. +39 0332.335522

naso@naso.it

www.naso.it



Particolare dell'effetto "Cordini".



Dettaglio di illuminazione interna delle Gambe.



NASOALLINSÙ

CATEGORIA SFERE

S1

La classicissima. Un design semplice e consolidato che però permette una grandissima visibilità, soprattutto a distanza, grazie all'enorme superficie riservata alle grafiche di personalizzazione ed al cilindro di base che ne eleva l'altezza totale.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO

13kg

VOLUME

70 cm x 65 cm x 50 cm

MOTORE

0,09 kw

TEMPO GONFIAGGIO

2 minuti

TEMPO SGONFIAGGIO

2 minuti

PERSONALIZZAZIONE GRAFICA



A: 70 cm x 122 cm

B: 120 cm x 134 cm

Nasoallinsù S.r.l.
Via Peschiera, 20
Varese (VA) 21100
P.IVA 01837500121
Tel. +39 0332.335522
naso@naso.it
www.naso.it



Particolare Grafico stampato sul tessuto, possibilità di interscambiare diverse personalizzazioni grafiche tramite appositi velcri.



Particolare di posizionamento dei tiranti, che aiutano la stabilità statica del prodotto.

La classicissima. Un design semplice e consolidato che però permette una grandissima visibilità, soprattutto a distanza, grazie all'enorme superficie riservata alle grafiche di personalizzazione ed al cilindro di base che ne eleva l'altezza totale.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO

14kg

VOLUME

70 cm x 65 cm x 50 cm

MOTORE

0,09 kw

TEMPO GONFIAGGIO

3 minuti

TEMPO SGONFIAGGIO

3 minuti


PERSONALIZZAZIONE GRAFICA

A: 70 cm x 176 cm
B: 130 cm x 188 cm

Nasoallinsù S.r.l.
Via Peschiera, 20
Varese (VA) 21100
P.IVA 01837500121
Tel. +39 0332.335522
naso@naso.it
www.naso.it



Particolare Grafico stampato sul tessuto, possibilità di intercambiare diverse personalizzazioni grafiche tramite appositi velcri.



Particolare di posizionamento dei tiranti, che aiutano la stabilità statica del prodotto.

La classicissima. Un design semplice e consolidato che però permette una grandissima visibilità, soprattutto a distanza, grazie all'enorme superficie riservata alle grafiche di personalizzazione ed al cilindro di base che ne eleva l'altezza totale.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO
15kg

VOLUME
70 cm x 65 cm x 50 cm

MOTORE
0,09 kw

TEMPO GONFIAGGIO
4 minuti


TEMPO SGONFIAGGIO
3 minuti

PERSONALIZZAZIONE GRAFICA
A: 70 cm x 228 cm
B: 170 cm x 240 cm

Nasoallinsù S.r.l.
Via Peschiera, 20
Varese (VA) 21100
P.IVA 01837500121
Tel. +39 0332.335522
nasos@nasos.it
www.nasos.it



Particolare Grafico stampato sul tessuto, possibilità di intercambiare diverse personalizzazioni grafiche tramite appositi velcri.



Particolare di posizionamento dei tiranti, che aiutano la stabilità statica del prodotto.

La classicissima. Un design semplice e consolidato che però permette una grandissima visibilità, soprattutto a distanza, grazie all'enorme superficie riservata alle grafiche di personalizzazione ed al cilindro di base che ne eleva l'altezza totale.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO
20kg

VOLUME
70cm x 65cm x 50cm

MOTORE
0,18 kw

TEMPO GONFIAGGIO
6 minuti


TEMPO SGONFIAGGIO
5 minuti

PERSONALIZZAZIONE GRAFICA
A: 70 cm x 278cm
B: 195 cm x 315 cm

Nasoallinsù S.r.l.
Via Peschiera, 20
Varese (VA) 21100
P.IVA 01837500121
Tel. +39 0332.335522
naso@naso.it
www.naso.it



Particolare Grafico stampato sul tessuto, possibilità di intercambiare diverse personalizzazioni grafiche tramite appositi velcri.



Particolare di posizionamento dei tiranti, che aiutano la stabilità statica del prodotto.

La classicissima. Un design semplice e consolidato che però permette una grandissima visibilità, soprattutto a distanza, grazie all'enorme superficie riservata alle grafiche di personalizzazione ed al cilindro di base che ne eleva l'altezza totale.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO
25kg

VOLUME
70 cm x 65 cm x 50 cm

MOTORE
0,18 kw

TEMPO GONFIAGGIO
8 minuti


TEMPO SGONFIAGGIO
7 minuti

PERSONALIZZAZIONE GRAFICA
A: 70 cm x 357 cm
B: 235 cm x 393 cm

Nasoallinsù S.r.l.
Via Peschiera, 20
Varese (VA) 21100
P.IVA 01837500121
Tel. +39 0332.335522
naso@naso.it
www.naso.it



Particolare Grafico stampato sul tessuto, possibilità di intercambiare diverse personalizzazioni grafiche tramite appositi velcri.



Particolare di posizionamento dei tiranti, che aiutano la stabilità statica del prodotto.

La classicissima. Un design semplice e consolidato che però permette una grandissima visibilità, soprattutto a distanza, grazie all'enorme superficie riservata alle grafiche di personalizzazione ed al cilindro di base che ne eleva l'altezza totale.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO
30kg

VOLUME
90 cm x 77 cm x 55 cm

MOTORE
0,18 kw

TEMPO GONFIAGGIO
10 minuti



TEMPO SGONFIAGGIO
9 minuti

PERSONALIZZAZIONE GRAFICA
A: 70 cm x 393 cm
B: 305 cm x 471 cm

Nasoallinsù S.r.l.
Via Peschiera, 20
Varese (VA) 21100
P.IVA 01837500121
Tel. +39 0332.335522
naso@naso.it
www.naso.it



Particolare Grafico stampato sul tessuto, possibilità di intercambiare diverse personalizzazioni grafiche tramite appositi velcri.



Particolare di posizionamento dei tiranti, che aiutano la stabilità statica del prodotto.



NASOALLINSÙ

CATEGORIA PAGODA

PAGODA 5

Uno stand di grandi dimensioni con una visibilità totale da ogni direzione.

Disponibile a catalogo in 3 diverse dimensioni standard può essere richiesto di qualsiasi superficie.

Ideale per eventi itineranti che ospitano un numero pubblico.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO

28kg

VOLUME

81 cm x 66 cm x 55 cm

MOTORE

0,18 kw

TEMPO GONFIAGGIO

4 minuti

TEMPO SGONFIAGGIO

4 minuti

PERSONALIZZAZIONE GRAFICA

A: 390 cm x 145 cm


B: 270 cm x 145 cm

C: 105 cm x 145 cm

Nasoallinsù S.r.l.
Via Peschiera, 20
Varese (VA) 21100
P.IVA 01837500121
Tel. +39 0332.335522
naso@naso.it
www.naso.it



Dettaglio di personalizzazione Grafica dell'arcata.



Particolare di posizionamento interno del motore.

PAGODA 6

Uno stand di grandi dimensioni con una visibilità totale da ogni direzione.

Disponibile a catalogo in 3 diverse dimensioni standard può essere richiesto di qualsiasi superficie.

Ideale per eventi itineranti che ospitano un numero pubblico.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO

30kg

VOLUME

85 cm x 65 cm x 50 cm

MOTORE

0,18 kw

TEMPO GONFIAGGIO

5 minuti

TEMPO SGONFIAGGIO

5 minuti

PERSONALIZZAZIONE GRAFICA

A: 420 cm x 145 cm


B: 225 cm x 140 cm

C: 135 cm x 145 cm

Nasoallinsù S.r.l.
Via Peschiera, 20
Varese (VA) 21100
P.IVA 01837500121
Tel. +39 0332.335522
nas@nas.it
www.naso.it



Dettaglio di personalizzazione Grafica dell'arcata.



Dettaglio di personalizzazione Grafica delle gambe.

PAGODA 7

Uno stand di grandi dimensioni con una visibilità totale da ogni direzione.

Disponibile a catalogo in 3 diverse dimensioni standard può essere richiesto di qualsiasi superficie.

Ideale per eventi itineranti che ospitano un numero pubblico.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO

40kg

VOLUME

90cm x 77cm x 55cm

MOTORE

0,25 kw

TEMPO GONFIAGGIO

6 minuti

TEMPO SGONFIAGGIO

10 minuti

PERSONALIZZAZIONE GRAFICA

A: 420 cm x 145 cm

B: 230 cm x 145 cm

C: 180 cm x 145 cm

Nasoallinsù S.r.l.

Via Peschiera, 20


Varese (VA) 21100

P.IVA 01837500121



Tel. +39 0332.335522

naso@naso.it

www.naso.it



Particolare della tenda di chiusura.



Particolare di utilizzo di diversi tessuti colorati.

PAGODA 8

Uno stand di grandi dimensioni con una visibilità totale da ogni direzione.

Disponibile a catalogo in 3 diverse dimensioni standard può essere richiesto di qualsiasi superficie.

Ideale per eventi itineranti che ospitano un numero pubblico.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO

50kg

VOLUME

120 cm x 80 cm x 80 cm

MOTORE

0,25 kw

TEMPO GONFIAGGIO

6 minuti

TEMPO SGONFIAGGIO

10 minuti


PERSONALIZZAZIONE GRAFICA

A: 450 cm x 145 cm


B: 330 cm x 0,50 cm

C: 600 cm x 300 cm

Nasoallinsù S.r.l.
Via Peschiera, 20
Varese (VA) 21100
P.IVA 01837500121
Tel. +39 0332.335522
nas@nas.it
www.naso.it



Dettaglio dell'effetto "capitonné"



Dettaglio Grafico dell'arcata superiore.



NASOALLINSÙ

CATEGORIA NUVOLA

NUVOLA

Soffice e leggero. Questo piccolo stand offre un rifugio al contempo appartato e luminoso ideale per stand fieristici. La versione standard può anche essere personalizzata a richiesta non solamente per quanto riguarda la stampa ma anche per quanto riguarda le dimensioni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO

25kg

VOLUME

80 cm x 65 cm x 50 cm

MOTORE

0,09 kw

TEMPO GONFIAGGIO

2 minuti

TEMPO SGONFIAGGIO

3 minuti

PERSONALIZZAZIONE GRAFICA


A: 850 cm x 70 cm

B: 117 cm x 70 cm

Nasoallinsù S.r.l.
Via Peschiera, 20
Varese (VA) 21100
P.IVA 01837500121
Tel. +39 0332.335522
naso@naso.it
www.naso.it



Dettaglio di personalizzazione Grafica del bordo perimetrale.



Particolare di posizionamento dei tiranti, che aiutano la stabilità statica del prodotto.



NASOALLINSÙ

CATEGORIA STAND PALCO

P4

La perfetta soluzione per il finale di ogni gara che si rispetti, il palco gonfiabile permette di dare la giusta cornice a sponsor e atleti. Disponibile in due diverse dimensioni si adatta ad ogni tipologia di competizione sportiva e non.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO
18kg

VOLUME
80 cm x 65 cm x 50 cm

MOTORE
0,09 kw

TEMPO GONFIAGGIO
2 minuti


TEMPO SGONFIAGGIO
3 minuti

PERSONALIZZAZIONE GRAFICA
A: 356 cm x 80 cm
B: 376 cm x 80 cm

Nasoallinsù S.r.l.
Via Peschiera, 20
Varese (VA) 21100
P.IVA 01837500121
Tel. +39 0332.335522
naso@naso.it
www.naso.it



Particolare Grafico stampato direttamente sul tessuto, possibilità di intercambiare diverse personalizzazioni grafiche tramite appositi velcri.



Particolare di posizionamento interno del motore.

P6

La perfetta soluzione per il finale di ogni gara che si rispetti, il palco gonfiabile permette di dare la giusta cornice a sponsor e atleti. Disponibile in due diverse dimensioni si adatta ad ogni tipologia di competizione sportiva e non.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO
25kg

VOLUME
90 cm x 77 cm x 55 cm

MOTORE
0,18 kw

TEMPO GONFIAGGIO
3 minuti


TEMPO SGONFIAGGIO
4 minuti

PERSONALIZZAZIONE GRAFICA
A: 460 cm x 90 cm
B: 490 cm x 90 cm


Nasoallinsù S.r.l.
Via Peschiera, 20
Varese (VA) 21100
P.IVA 01837500121
Tel. +39 0332.335522
naso@naso.it
www.naso.it



Particolare Grafico stampato sul tessuto, possibilità di intercambiare diverse personalizzazioni grafiche tramite appositi velcri.



Particolare di posizionamento interno del motore.



NASOALLINSÙ

CATEGORIA STAND CASETTA

Il prototipo di tutti gli stand gonfiabili. La riproduzione dell'unità abitativa base coniugata nel linguaggio del gonfiabile. Grazie all'estesa superficie del tetto permette di mettere ben in evidenza ed in posizione privilegiata il proprio logo. Ideale per tour ed info point è la struttura gonfiabile di accoglienza per antonomasia. Disponibile in diverse dimensioni standard può anche essere personalizzato a richiesta non solamente per quanto riguarda la stampa ma anche per quanto riguarda forma e dimensioni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO
30kg

VOLUME
90 cm x 77 cm x 55 cm

MOTORE
0,25 kw

TEMPO GONFIAGGIO
2 minuti

TEMPO SGONFIAGGIO
3 minuti


PERSONALIZZAZIONE GRAFICA

- A: 215 cm x 225 cm
- B: 180 cm x 120 cm
- C: 215 cm x 140 cm
- D: 200 cm x 72 cm

Nasoallinsù S.r.l.
Via Peschiera, 20
Varese (VA) 21100
P.IVA 01837500121
Tel. +39 0332.335522
naso@naso.it
www.naso.it



Dettaglio Grafico del tetto.



Dettaglio Grafico delle Gambe laterali.

Il prototipo di tutti gli stand gonfiabili. La riproduzione dell'unità abitativa base coniugata nel linguaggio del gonfiabile. Grazie all'estesa superficie del tetto permette di mettere ben in evidenza ed in posizione privilegiata il proprio logo. Ideale per tour ed info point è la struttura gonfiabile di accoglienza per antonomasia. Disponibile in diverse dimensioni standard può anche essere personalizzato a richiesta non solamente per quanto riguarda la stampa ma anche per quanto riguarda forma e dimensioni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO
35kg

VOLUME
90 cm x 77 cm x 55 cm

MOTORE
0,25 kw

TEMPO GONFIAGGIO
3 minuti

TEMPO SGONFIAGGIO
4 minuti


PERSONALIZZAZIONE GRAFICA

- A: 310 cm x 220 cm
- B: 245 cm x 145 cm
- C: 310 cm x 130 cm
- D: 292 cm x 72 cm


Nasoallinsù S.r.l.
Via Peschiera, 20
Varese (VA) 21100
P.IVA 01837500121
Tel. +39 0332.335522
naso@naso.it
www.naso.it



Dettaglio Grafico del tetto.



Dettaglio Grafico delle Gambe laterali.



NASOALLINSÙ

CATEGORIA STAND PONTE

SP1

Un piccolo hangar gonfiabile. Con la sua linea essenziale rappresenta un modulo ideale per composizioni multiple o per villaggi gonfiabili dove ogni diverse soluzioni modulari sono richieste.

Disponibile a catalogo in due diverse versioni con eguale superficie ma con profilo diverso e singolare.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO

25kg

VOLUME

90 cm x 77 cm x 55 cm

MOTORE

0,09 kw

TEMPO GONFIAGGIO

2 minuti

TEMPO SGONFIAGGIO

3 minuti

PERSONALIZZAZIONE GRAFICA

A: 440 cm x 70 cm


B: 280 cm x 145 cm

C: 280 cm x 145 cm

Nasoallinsù S.r.l.
Via Peschiera, 20
Varese (VA) 21100
P.IVA 01837500121
Tel. +39 0332.335522
naso@naso.it
www.naso.it



Dettaglio di personalizzazione Grafica dell' arcata.



Dettaglio di personalizzazione Grafica della tenda posteriore.

Un piccolo hangar gonfiabile. Con la sua linea essenziale rappresenta un modulo ideale per composizioni multiple o per villaggi gonfiabili dove ogni diverse soluzioni modulari sono richieste.

Disponibile a catalogo in due diverse versioni con eguale superficie ma con profilo diverso e singolare.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO

30kg

VOLUME

90 cm x 77 cm x 55 cm

MOTORE

0,09 kw

TEMPO GONFIAGGIO

3 minuti


TEMPO SGONFIAGGIO

4 minuti


PERSONALIZZAZIONE GRAFICA

- A: 252 cm x 70 cm
- B: 252 cm x 126 cm
- C: 280 cm x 145 cm

Nasoallinsù S.r.l.
Via Peschiera, 20
Varese (VA) 21100
P.IVA 01837500121
Tel. +39 0332.335522
nas@nas.it
www.naso.it



Dettaglio dell'effetto "capitonné"



Dettaglio di illuminazione interna perimetrale.



NASOALLINSÙ

CATEGORIA STAND IGLOO

La caratteristica ed accattivante forma del classico igloo eschimese riadattata al mondo dei gonfiabili costituisce un ambiente appartato e riparato ideale per eventi in condizioni climatiche incerte o per creare sale di incontro riservate. Disponibile in diverse dimensioni standard può anche essere personalizzato a richiesta non solamente per quanto riguarda la stampa ma anche per quanto riguarda forma e dimensioni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO

40kg

VOLUME

120 cm x 80 cm x 80 cm

MOTORE

0,18 kw

TEMPO GONFIAGGIO

5 minuti


TEMPO SGONFIAGGIO

10 minuti



PERSONALIZZAZIONE GRAFICA

- A: 400 cm x 45 cm
- B: 380 cm x 135 cm
- C: 90 cm x 135 cm
- D: 170 cm x 300 cm

Nasoallinsù S.r.l.
Via Peschiera, 20
Varese (VA) 21100
P.IVA 01837500121
Tel. +39 0332.335522
naso@naso.it
www.naso.it



Dettaglio dell'effetto "capitonné"



Particolare di posizionamento interno del motore.

La caratteristica ed accattivante forma del classico igloo eschimese riadattata al mondo dei gonfiabili costituisce un ambiente appartato e riparato ideale per eventi in condizioni climatiche incerte o per creare sale di incontro riservate. Disponibile in diverse dimensioni standard può anche essere personalizzato a richiesta non solamente per quanto riguarda la stampa ma anche per quanto riguarda forma e dimensioni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO
55kg

VOLUME
120 cm x 80 cm x 80 cm

MOTORE
0,18 kw

TEMPO GONFIAGGIO
5 minuti

TEMPO SGONFIAGGIO
10 minuti



PERSONALIZZAZIONE GRAFICA

- A: 360 cm x 70 cm
- B: 145 cm x 430 cm
- C: 145 cm x 145 cm
- D: 170 cm x 200 cm


Nasoallinsù S.r.l.
Via Peschiera, 20
Varese (VA) 21100
P.IVA 01837500121
Tel. +39 0332.335522
naso@naso.it
www.naso.it



Possibilità di intercambiare diverse personalizzazioni grafiche sul prodotto tramite appositi velcri.



Dettaglio delle paratie a raggiera.



NASOALLINSÙ

CATEGORIA CILINDRI

Una forma quasi iconica nella sua semplicità. Per rappresentare ed evidenziare la propria presenza in qualsiasi evento il cilindro si presta sempre ottimamente unendo la semplicità della forma ad una notevole superficie personalizzabile.

Disponibile a listino in misure che vanno dai 3m a 10m di altezza può comunque essere prodotto ad hoc secondo le richieste del cliente.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO

10kg

VOLUME

60 cm x 40 cm x 42 cm

MOTORE

0,09 kw

TEMPO GONFIAGGIO

1 minuto

TEMPO SGONFIAGGIO

1 minuto



PERSONALIZZAZIONE GRAFICA

A: 145 cm x 200 cm

Nasoallinsù S.r.l.
Via Peschiera, 20
Varese (VA) 21100
P.IVA 01837500121
Tel. +39 0332.335522
naso@naso.it
www.naso.it



Particolare Grafico stampato direttamente sul tessuto, possibilità di intercambiare diverse personalizzazioni grafiche tramite appositi velcri.



Particolare di posizionamento interno del motore.

Una forma quasi iconica nella sua semplicità. Per rappresentare ed evidenziare la propria presenza in qualsiasi evento il cilindro si presta sempre ottimamente unendo la semplicità della forma ad una notevole superficie personalizzabile.

Disponibile a listino in misure che vanno dai 3m a 10m di altezza può comunque essere prodotto ad hoc secondo le richieste del cliente.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO

12kg

VOLUME

60 cm x 40 cm x 42 cm

MOTORE

0,09 kw

TEMPO GONFIAGGIO

1 minuto

TEMPO SGONFIAGGIO

1 minuto


PERSONALIZZAZIONE GRAFICA

A: 145 m x 300 cm

Nasoallinsù S.r.l.
Via Peschiera, 20
Varese (VA) 21100
P.IVA 01837500121
Tel. +39 0332.335522
naso@naso.it
www.naso.it



Particolare Grafico stampato direttamente sul tessuto, possibilità di intercambiare diverse personalizzazioni grafiche tramite appositi velcri.



Particolare di posizionamento interno del motore.

Una forma quasi iconica nella sua semplicità. Per rappresentare ed evidenziare la propria presenza in qualsiasi evento il cilindro si presta sempre ottimamente unendo la semplicità della forma ad una notevole superficie personalizzabile.
Disponibile a listino in misure che vanno dai 3m a 10m di altezza può comunque essere prodotto ad hoc secondo le richieste del cliente.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO
14kg

VOLUME
70 cm x 50 cm x 44 cm

MOTORE
0,09 kw

TEMPO GONFIAGGIO
2 minuti



TEMPO SGONFIAGGIO
2 minuti

PERSONALIZZAZIONE GRAFICA
A: 145 cm x 400 cm

Nasoallinsù S.r.l.
Via Peschiera, 20
Varese (VA) 21100
P.IVA 01837500121
Tel. +39 0332.335522
naso@naso.it
www.naso.it



Particolare Grafico stampato direttamente sul tessuto, possibilità di intercambiare diverse personalizzazioni grafiche tramite appositi velcri.



Particolare di posizionamento interno del motore.

Una forma quasi iconica nella sua semplicità. Per rappresentare ed evidenziare la propria presenza in qualsiasi evento il cilindro si presta sempre ottimamente unendo la semplicità della forma ad una notevole superficie personalizzabile.
Disponibile a listino in misure che vanno dai 3m a 10m di altezza può comunque essere prodotto ad hoc secondo le richieste del cliente.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO
16kg

VOLUME
70 cm x 50 cm x 44 cm

MOTORE
0,09 kw

TEMPO GONFIAGGIO
2 minuti


TEMPO SGONFIAGGIO
2 minuti

PERSONALIZZAZIONE GRAFICA
A: 145 cm x 500 cm

Nasoallinsù S.r.l.
Via Peschiera, 20
Varese (VA) 21100
P.IVA 01837500121
Tel. +39 0332.335522
naso@naso.it
www.naso.it



Particolare Grafico stampato direttamente sul tessuto, possibilità di interscambiare diverse personalizzazioni grafiche tramite appositi velcri.



Particolare di posizionamento interno del motore.

Una forma quasi iconica nella sua semplicità. Per rappresentare ed evidenziare la propria presenza in qualsiasi evento il cilindro si presta sempre ottimamente unendo la semplicità della forma ad una notevole superficie personalizzabile.

Disponibile a listino in misure che vanno dai 3m a 10m di altezza può comunque essere prodotto ad hoc secondo le richieste del cliente.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO

18kg

VOLUME

80 cm x 65 cm x 30 cm

MOTORE

0,09 kw

TEMPO GONFIAGGIO

2 minuti

TEMPO SGONFIAGGIO

2 minuti



PERSONALIZZAZIONE GRAFICA

A: 145 cm x 600 cm

Nasoallinsù S.r.l.
Via Peschiera, 20
Varese (VA) 21100
P.IVA 01837500121
Tel. +39 0332.335522
naso@naso.it
www.naso.it



Particolare Grafico stampato direttamente sul tessuto, possibilità di intercambiare diverse personalizzazioni grafiche tramite appositi velcri.



Particolare di posizionamento interno del motore.

Una forma quasi iconica nella sua semplicità. Per rappresentare ed evidenziare la propria presenza in qualsiasi evento il cilindro si presta sempre ottimamente unendo la semplicità della forma ad una notevole superficie personalizzabile.

Disponibile a listino in misure che vanno dai 3m a 10m di altezza può comunque essere prodotto ad hoc secondo le richieste del cliente.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO

20kg

VOLUME

80 cm x 65 cm x 30 cm

MOTORE

0,09 kw

TEMPO GONFIAGGIO

2 minuti

TEMPO SGONFIAGGIO

2 minuti



PERSONALIZZAZIONE GRAFICA

A: 145 cm x 700 cm

Nasoallinsù S.r.l.
Via Peschiera, 20
Varese (VA) 21100
P.IVA 01837500121
Tel. +39 0332.335522
naso@naso.it
www.naso.it



Particolare Grafico stampato direttamente sul tessuto, possibilità di intercambiare diverse personalizzazioni grafiche tramite appositi velcri.



Particolare di posizionamento interno del motore.

Una forma quasi iconica nella sua semplicità. Per rappresentare ed evidenziare la propria presenza in qualsiasi evento il cilindro si presta sempre ottimamente unendo la semplicità della forma ad una notevole superficie personalizzabile.
Disponibile a listino in misure che vanno dai 3m a 10m di altezza può comunque essere prodotto ad hoc secondo le richieste del cliente.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO
25kg

VOLUME
80 cm x 65 cm x 30 cm

MOTORE
0,25 kw

TEMPO GONFIAGGIO
3 minuti


TEMPO SGONFIAGGIO
3 minuti

PERSONALIZZAZIONE GRAFICA
A: 145 cm x 800 cm

Nasoallinsù S.r.l.
Via Peschiera, 20
Varese (VA) 21100
P.IVA 01837500121
Tel. +39 0332.335522
naso@naso.it
www.naso.it



Particolare Grafico stampato direttamente sul tessuto, possibilità di intercambiare diverse personalizzazioni grafiche tramite appositi velcri.



Particolare di posizionamento interno del motore.

C10

Una forma quasi iconica nella sua semplicità. Per rappresentare ed evidenziare la propria presenza in qualsiasi evento il cilindro si presta sempre ottimamente unendo la semplicità della forma ad una notevole superficie personalizzabile.

Disponibile a listino in misure che vanno dai 3m a 10m di altezza può comunque essere prodotto ad hoc secondo le richieste del cliente.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO

30kg

VOLUME

90 cm x 77 cm x 55 cm

MOTORE

0,25 kw

TEMPO GONFIAGGIO

3 minuti


TEMPO SGONFIAGGIO

3 minuti


PERSONALIZZAZIONE GRAFICA

A: 145 cm x 900 cm

Nasoallinsù S.r.l.
Via Peschiera, 20
Varese (VA) 21100
P.IVA 01837500121
Tel. +39 0332.335522
naso@naso.it
www.naso.it



Particolare Grafico stampato direttamente sul tessuto, possibilità di intercambiare diverse personalizzazioni grafiche tramite appositi velcri.



Particolare di posizionamento interno del motore.



NASOALLINSÙ

CATEGORIA STAND

TAGLIA S

TAGLIA M

TAGLIA L

TAGLIA XL

TAGLIA S

La creatività al potere. Il nostro studio di progettazione ed un'esperienza più che ventennale ci permettono di realizzare qualsiasi richiesta del cliente dando forma ai desideri ed ai sogni di ogni allestimento.

In questa sezione sono compresi gli stand con metratura interna compresa fra i 15 ed i 35m2.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO

45kg

VOLUME

90 cm x 77 cm x 55 cm

MOTORE

0,25 kw

TEMPO GONFIAGGIO

6 minuti

TEMPO SGONFIAGGIO

10 minuti

PERSONALIZZAZIONE GRAFICA


A: 408 cm x 145 cm

B: 400 cm x 250 cm

Nasoallinsù S.r.l.
Via Peschiera, 20
Varese (VA) 21100
P.IVA 01837500121
Tel. +39 0332.335522
naso@naso.it
www.naso.it



Particolare Grafico stampato direttamente sul tessuto, possibilità di intercambiare diverse personalizzazioni grafiche tramite appositi velcri.



Dettaglio Grafico dell'arcata superiore.

TAGLIA M

La creatività al potere. Il nostro studio di progettazione ed un'esperienza più che ventennale ci permettono di realizzare qualsiasi richiesta del cliente dando forma ai desideri ed ai sogni di ogni allestimento.

In questa sezione sono compresi gli stand con metratura interna compresa fra i 35 ed i 75m².

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO

50kg

VOLUME

120 cm x 80 cm x 80 cm

MOTORE

0,25 kw

TEMPO GONFIAGGIO

8 minuti

TEMPO SGONFIAGGIO

12 minuti

PERSONALIZZAZIONE GRAFICA

A: 130 cm x 250 cm

B: 150 cm x 250 cm

C: 460 cm x 390 cm

D: 360 cm x 390 cm

Nasoallinsù S.r.l.

Via Peschiera, 20

Varese (VA) 21100

P.IVA 01837500121


Tel. +39 0332.335522

naso@naso.it

www.naso.it



Particolare Grafico stampato direttamente sul tessuto, possibilità di intercambiare diverse personalizzazioni grafiche tramite appositi velcri.



Particolare delle pareti interne dello stand

TAGLIA L

La creatività al potere. Il nostro studio di progettazione ed un'esperienza più che ventennale ci permettono di realizzare qualsiasi richiesta del cliente dando forma ai desideri ed ai sogni di ogni allestimento.

In questa sezione sono compresi gli stand con metratura interna compresa fra i 75 ed i 100m².

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO

80kg

VOLUME

120 cm x 80 cm x 120 cm

MOTORE

0,25 kw

TEMPO GONFIAGGIO

12 minuti

TEMPO SGONFIAGGIO


20 minuti

PERSONALIZZAZIONE GRAFICA

A: 280 cm x 280 cm

B: 280 cm x 560 cm

Nasoallinsù S.r.l.
Via Peschiera, 20
Varese (VA) 21100
P.IVA 01837500121
Tel. +39 0332.335522
nasos@nasos.it
www.nasos.it



Particolare Grafico stampato direttamente sul tessuto, possibilità di intercambiare diverse personalizzazioni grafiche tramite appositi velcri.



Particolare Grafico stampato sul tessuto, possibilità di intercambiare diverse personalizzazioni grafiche tramite appositi velcri.

TAGLIA XL

La creatività al potere. Il nostro studio di progettazione ed un'esperienza più che ventennale ci permettono di realizzare qualsiasi richiesta del cliente dando forma ai desideri ed ai sogni di ogni allestimento.

In questa sezione sono compresi gli stand con metratura interna superiore ai 100m2

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO

250kg

VOLUME

250cm x 150cm x 150cm

MOTORE

0,55 kw

TEMPO GONFIAGGIO

20 minuti

TEMPO SGONFIAGGIO

30 minuti

PERSONALIZZAZIONE GRAFICA

A: 880 cm x 580 cm



B: 145 cm x 870 cm

C: 145 cm x 1600 cm

Nasoallinsù S.r.l.
Via Peschiera, 20
Varese (VA) 21100
P.IVA 01837500121
Tel. +39 0332.335522
naso@naso.it
www.naso.it



Possibilità di intercambiare diverse personalizzazioni grafiche sul prodotto tramite appositi velcri.



Dettaglio delle paratie a raggiera.

SHELL

La forma semplice e lineare dello stand Shell si adatta ad ogni tipo di situazione, sia come allestimento interno che esterno grazie alle sue dimensioni ridotte è semplice da installare anche insieme ad altre strutture.

La versione trasparente con paratie stampate esalta le forme strutturali del gonfiabile, rendendole protagoniste del design dello stand e creando giochi visivi e di luce accattivanti per rendere ancora più efficace la comunicazione del brand che lo utilizza.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO

30kg

VOLUME

85 cm x 65 cm x 50 cm

MOTORE

0,18 kw

TEMPO GONFIAGGIO

3 minuti

TEMPO SGONFIAGGIO

4 minuti

PERSONALIZZAZIONE GRAFICA

A: 224 cm x 135 cm

B: 164 cm x 135 cm

C: 224 cm x 46 cm

D: 183 cm x 46 cm

Nasoallinsù S.r.l.

Via Peschiera, 20


Varese (VA) 21100

P.IVA 01837500121



Tel. +39 0332.335522

naso@naso.it

www.naso.it



Possibilità di personalizzazione grafica delle paratie interne del gonfiabile.



Personalizzazione del gonfiabile in versione opaca bicolore.



NASOALLINSÙ

Nasoallinsù S.r.l.

Via Peschiera, 20

Varese (VA) 21100

P.IVA 01837500121

Tel. +39 0332.335522

naso@naso.it

www.naso.it